

AIR ADJUSTABLE HOSE KITS

Hose kit **141099** is packaged with all Air Adjustable Shocks listed in this catalog. For those vehicles equipped with G.M. Self-Leveling Systems, it may be necessary to purchase adapter kit **141248**. Hose kit **140656** with separate fill valves can be installed on vehicles to allow Air Adjustable Shocks to be filled individually.

REPLACEMENT AIR FITTINGS KITS

Each kit packaged in individual plastic bags.

KIT PART NUMBER	CONTENTS OF KIT	
140701 Replacement Air Fill Valve.	1 Tee Valve 1 Cap 1 Metal Washer	1 Rubber Washer 2 Nuts 1 Air Pressure Warning Circle
140721 Necessary hardware to accomplish one complete installation; excluding hose assemblies.	1 Brass Fill Valve 1 Cap 1 Metal Washer	1 Rubber Washer 1 Nut 1 Air Pressure Warning Circle
141122 Replacement Hose and fittings.	2 Tube Nuts 2 Tube Clamps 6 'O' rings	1 Tube 3 Tubing Clips

G.M. SELF-LEVELING SYSTEM / HOSE KIT CROSS REFERENCE

General Motors vehicles equipped with factory installed G.M. Self-Leveling Systems require an adapter hose kit to operate with our Air Adjustable Shocks. See chart below for the correct application for your vehicle.

Use of conventional shock absorbers on these applications would require deactivation of the air compressor.

APPLICATION	AIR ADJUSTABLE NO.	HOSE KIT(S) REQUIRED
1979-85 Buick Riviera	49345	141099 or 141248*
1979-85 Cadillac Eldorado	49345	141099 or 141248*
1980-85 Cadillac Seville	49345	141099 or 141248*
1979-85 Oldsmobile Toronado	49345	141099 or 141248*
G.M. vehicles with electrically operated self-leveling system or vacuum operated self-leveling system (except above listings)	Listed with Vehicle	141099 and 141248**

* 141099 and 141248 are packaged with the Air Adjustable shocks. Shown for reference if replacement is required.

** 141099 is packaged with the Air Adjustable shocks. 141248 must be purchased separately and used with hose kit packaged with shocks.

No. 141099 Kit Contains:

- 4 - Tube Nuts
- 4 - Tube Clamps
- 10 - Packing 'O' Rings
- 1 - Tube
- 1 - Tee Block Air Valve Fitting
- 1 - Valve Core
- 6 - Tubing Clips
- 1 - Valve Cap
- 1 - Washer
- 2 - Hex Nuts
- 1 - Seal
- 1 - Warning Tag
- 1 - Instruction Sheet

No. 141248*** Kit Contains:

- 3 - Tube Nuts
- 3 - Tube Clamps
- 8 - Packing 'O' Rings
- 2 - Tubing Clips
- 1 - Valve stem adapter & seal sub-assy
- 1 - Valve stem adapter
- 1 - Self-tapping screw
- 1 - Coupling (brass)
- 1 - Compression Spring
- 1 - Valve core
- 1 - Tee clip
- 1 - Valve cap
- 1 - Instruction sheet

*** Used in conjunction with Hose Kit #141099.

EQUIPOS DE MANGUERA DE AIRE AJUSTABLE

El paquete de manguera **141099** viene con todos los Amortiguadores de Aire Ajustables en este catalogo. Para los autos equipados con Sistema de Auto Nivelación G.M., puede ser necesario comprar el paquete con adaptador **141248**. El paquete de manguera **140656** con válvulas separadas puede ser instalado en el auto para permitir que los amortiguadores de Aire Ajustable puedan ser cargados individualmente.

PAQUETES PARA REEMPLAZAR EQUIPOS DE AIRE

Cada paquete esta empacado en bolsas plásticas.

NUMERO DE PARTE	CONTENIDO	
140701 Válvula de aire para reemplazo.	1 Válvula de arriba 1 Tapa 1 Arandela de metal	1 Arandela de caucho 2 Tuercas 1 Anillo de alerta de presión de aire
140721 Herramienta necesaria para una instalación completa; excluyendo el ensamblaje de la manguera.	1 Válvula de latón 1 Tapa 1 Arandela de metal	1 Arandela de caucho 1 Tuerca 1 Anillo de alerta de presión de aire
141122 Reemplazo de manguera y equipos.	2 Tuercas de tubo 2 Ganchos de tubo 6 'O' anillos	1 Tubo 3 Agarraderas para tubo

SYSTEMA G.M. AUTO NIVELACION / PAQUETE DE MANGUERA PARA REMISION

Los autos de General Motors con equipos de fábrica de Sistema de Auto-Nivelación G.M. requieren un adaptador de manguera para operar con nuestro Aire Ajustable. Vea la lista de abajo para la aplicación correcta para su auto.

El uso del amortiguador convencional en esta instalación requerirá la desactivación del compresor del aire.

APLICACION	AIR- AJUSTABLE NO.	PAQUETE(S) DE MANGUERA EQUERIDO
1979-85 Buick Riviera	49345	141099 o 141248*
1979-85 Cadillac Eldorado	49345	141099 o 141248*
1980-85 Cadillac Seville	49345	141099 o 141248*
1979-85 Oldsmobile Toronado	49345	141099 o 141248*
Los autos G.M. con sistema de auto-nivelación operados electrónicamente o los operados con sistema de auto nivelación al vacío (excepto los de la lista de arriba)	Información viene en el manual	141099 y 141248**

* 141099 y 141248 están empacados con amortiguadores de Aire Ajustable. En lista como referencia, si es necesario reemplazarlos.

** 141099 esta empacado con los amortiguadores de Aire Ajustable. 141248 deben comprarse separadamente y usarlos con el paquete de manguera empacados con amortiguadores.

No. 141099 Empaque contiene:

- 4 - Tuercas de tubo
- 4 - Ganchos de tubo
- 10 – Empaque de 'O' anillos
- 1 - Tubo
- 1 - Equipo de válvula de aire de bloqueo de arriba
- 1 - Válvula central
- 6 - Agarraderas para tubo
- 1 - Tapa de válvula
- 1 - Arandela
- 2 - Tuercas hexagonales
- 1 - Sello
- 1 - Tiquete de advertencia
- 1 - Hoja de instrucciones

*** Use junto con el paquete de manguera # 141099.

No. 141248*** Empaque contiene:

- 3 – Tuercas de tubo
- 3 – Ganchos de tubo
- 8 - Empaque de 'O' anillos
- 2 – Agarraderas para tubo
- 1 – Válvula con adaptador de tubo & sellado subalterno
- 1 - Válvula con adaptador de tubo
- 1 – Tornillo auto-golpes
- 1 - Combinación (latón)
- 1 – Resorte de compresión
- 1 – Válvula central
- 1 – Agarradera de arriba
- 1 – Tapa de válvula
- 1 – Hoja de instrucciones

ENSEMBLES DE BOYAUX POUR HI JACKER

Kit de tuyau 141099 est emballé avec tous les amortisseurs réglables à Air répertoriés dans ce catalogue. Pour les véhicules équipés de systèmes de Self-Leveling de G.M., il peut être nécessaire d'acheter la trousse 141248. Kit de tuyau 140656 avec les robinets de remplissage séparé peut être installé sur les véhicules afin de permettre un réglage uniforme de chacun des amortisseurs à Air.

ENSEMBLES DE QUINCAILLERIE DE REMPLACEMENT POUR SYSTEME DE COMPRESSION

Chaque ensemble est emballé individuellement dans des sachets plastiques.

NUMÉRO DE PIÈCE	CONTENU DE L'ENSEMBLE	
140701 Soupape de remplissage d'air de remplacement.	1 Valve en "T" 1 Capuchon 1 Rondelle de métal	1 Rondelle de métal 2 Écrous 1 Anneau indicateur de
140721 Quincaillerie nécessaire pour une installation complète, boyaux non inclus.	1 Écrou 1 Capuchon 1 Rondelle de métal	1 Valve de remplissage cuivre 1 Rondelle de caoutchouc 1 Anneau indicateur de
141122 Boyaux et raccords de remplacement.	1 Tuyau 3 Brides de tuyau 6 Joints toriques	2 Colliers de serrage pour tuyau 2 Écrous pour tuyau

LISTE DE RENVOIS POUR ENSEMBLES DE BOYAUX "SELF LEVELING SYSTEM" DE GM

Les véhicules General Motors équipé d'un "Self Leveling System" installé en usine requièrent un ensemble d'adaptateurs de boyaux pour fonctionner avec notre système Hi Jacker. Consultez le tableau ci-dessous pour l'application appropriée à votre véhicule.

Pour utiliser des amortisseurs conventionnels avec ces applications, on doit désactiver le compresseur d'air.

APPLICATION	NUMÉRO AIR RÉGLABLE	ENSEMBLE DE TUYAU REQUIS
1979-85 Buick Riviera	49345	141099 ou 141248*
1979-85 Cadillac Eldorado	49345	141099 ou 141248*
1980-85 Cadillac Seville	49345	141099 ou 141248*
1979-85 Oldsmobile Toronado	49345	141099 ou 141248*
G.M. avec système Auto Réglage électrique ou avec système Auto Réglage a air (sauf la liste au dessus)	En vente avec un véhicule	141099 et 141248**

* 141099 et 141248 sont emballés avec les amortisseurs d'Air réglable. Voir les références si le remplacement est nécessaire.

** 141099 est emballé avec les Amortisseurs d'Air réglable. 141248 doit être acheté séparément et utilisé avec l'ensemble de tuyau emballé avec les Amortisseurs.

No 141099 Ensemble:

- 4 - Écrous pour tuyau
- 4 - Colliers de serrage pour tuyau
- 10 - Joints toriques
- 1 - Tuyau
- 1 - Raccord de soupape en "T"
- 1 - Noyau de valve
- 6 - Brides pour tuyau
- 1 - Capuchon de soupape
- 1 - Rondelle
- 2 - Écrous à hexagonaux
- 1 - Joint d'étanchéité
- 1 - Étiquette de prévention
- 1 - Feuille d'instructions

No 141248 Ensemble:***

- 3 - Écrous pour tuyau
- 3 - Colliers de serrage pour tuyau
- 8 - Joints toriques
- 2 - Brides de tuyau
- 1 - Sous-ensemble d'adaptateurs de corps de valve et de joint d'étanchéité
- 1 - Adaptateur de corps de valve
- 1 - Vis à tôle autotaraudeuse
- 1 - Raccord en cuivre
- 1 - Ressort de compression
- 1 - Obus de valve
- 1 - Bride en "T"
- 1 - Bouchon de valve
- 1 - Feuille d'instructions